

Traglast 500 kg,
Vollgummi-Lenkrollen (2x mit Totalfeststeller),
kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau





| | | | | | | |
|---|--|---|------|-----|---|--|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | |  | | 1:6 | Gewicht [kg]: 23.290 | |
| | | Datum | Name | | | |
| | | Erstellt | | | | |
| | | Gepr. | | | | |
| | |  | | | Fahrgestell 800x600 FE-080x060-VG2TF-00 | |
| | | | | | | |
| Zust. | | | | 1 | 1 | |

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM







Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
Vollgummi-Lenkrollen (2x mit Totalfeststeller),
kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau





| | | | | | | |
|---|--|----------|------------|-----|--|--|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:7 | Gewicht [kg]: 26.935 | |
| | | Datum | Name | | | |
| | | Erstellt | 04.11.2016 | AB | | |
| | | Gepr. | | | | |
| | | | | | Fahrgestell 1000x800 FE-100x080-VG2TF-00 | |
| | | | | | | |
| Zust. | | | | | 1 1 | |



Traglast 500 kg,
 Vollgummi-Lenkrollen (2x mit Totalfeststeller),
 kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau





| | | | | |
|---|------------|------|-----------------------------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | 1:8 | Gewicht [kg]: 28.279 |
| | Datum | Name | | |
| Erstellt | 04.11.2016 | AB | | |
| Gepr. | | | | |
| | | | Fahrgestell 1140x760 | |
| | | | FE-114x076-VG2TF-00 | A3 |
| Zust. | | | Revision | 1 1 |






Traglast 500 kg,
Vollgummi-Lenkrollen (2x mit Totalfeststeller),
kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

| | | | | | | |
|---|--|----------|------------|-----|------------------------------|----|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:8 | Gewicht [kg]: 30.829 | |
| | | Datum | Name | | | |
| | | Erstellt | 04.11.2016 | AB | | |
| | | Gepr. | | | | |
| | | | | | Fahrgestell 1140x1140 | |
| | | | | | FE-114x114-VG2TF-00 | |
| | | | | | Revision | A3 |
| Zust. | | | | | 1 | 1 |



Traglast 500 kg,
 Vollgummi-Lenkrollen (2x mit Totalfeststeller),
 kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau





| | | | | | |
|---|----------|---|------|-----------------------------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | |  | | 1:8 | Gewicht [kg]: 29.238 |
| | | Datum | Name | | |
| | Erstellt | 04.11.2016 | AB | | |
| | Gepr. | | | | |
| | | | | Fahrgestell 1200x800 | |
| | | | | FE-120x080-VG2TF-00 | |
| | | | | Revision | A3 |
| Zust. | | | | 1 | 1 |

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.







Traglast 500 kg,
 Vollgummi-Lenkrollen (2x mit Totalfeststeller),
 kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

| | | | |
|-------|--|--|--|
| Zust. | | | |
|-------|--|--|--|


| | | |
|--|------------|------|
| | Datum | Name |
| Erstellt | 04.11.2016 | AB |
| Gepr. | | |
| SLT BAUER TRANSPORTATION EQUIPMENT | | |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1:8 | Gewicht [kg]: 30.581 |
| Fahrgestell 1200x1000 | |
| FE-120x100-VG2TF-00 | A3 |
| Revision | 1 1 |



Traglast 500 kg,
Vollgummi-Lenkrollen (2x mit Totalfeststeller),
kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.







1:9 Gewicht [kg]: 32.403

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zust. | | | | | |

| Datum | Name |
|---------------------|------|
| Erstellt 04.11.2016 | AB |
| Gepr. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|----------|-----|
| Fahrgestell 1300x1100 | | FE-130x110-VG2TF-00 | Revision | A3 |
| | | | | 1 1 |



Traglast 500 kg,
 Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen, 2x Lenkrollen mit
 Totalfeststeller),
 kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau





| | | | | | | |
|---|--|---|------------|-----|----------------------------|-----|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | |  | | 1:6 | Gewicht [kg]: 23.325 | |
| | | Datum | Name | | | |
| | | Erstellt | 18.01.2017 | AB | | |
| | | Gepr. | | | | |
| | |  | | | Fahrgestell 800x600 | |
| | | | | | | |
| Zust. | | | | | Revision | 1 1 |

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM




Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen, 2x Lenkrollen mit
 Totalfeststeller),
 kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.







1:7

Gewicht [kg]: 26.971

| Datum | | Name | |
|----------|------------|------|--|
| Erstellt | 18.01.2017 | AB | |
| Gepr. | | | |
| Zust. | | | |




| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|----|
| Fahrgestell 1000x800 | | FE-100x080-VG2BF-00 | |
| | | Revision | A3 |
| | | 1 | 1 |



Traglast 500 kg,
 Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen, 2x Lenkrollen mit
 Totalfeststeller),
 kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:8

Gewicht [kg]: 28.314

| | | Datum | Name |
|----------|------------|-------|------|
| Erstellt | 18.01.2017 | AB | |
| Gepr. | | | |
| Zust. | | | |





| | | | |
|-----------------------------|---|----|--|
| Fahrgestell 1140x760 | | | |
| FE-114x076-VG2BF-00 | | A3 | |
| Revision | 1 | 1 | |

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM




Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen, 2x Lenkrollen mit
 Totalfeststeller),
 kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:8 Gewicht [kg]: 30.865

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zust. | | | | | |

| Datum | Name |
|---------------------|------|
| Erstellt 18.01.2017 | AB |
| Gepr. | |

Fahrgestell 1140x1140







FE-114x114-VG2BF-00

| | | |
|----------|---|----|
| Revision | | A3 |
| | 1 | 1 |



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 Vollgummi-Rollen (2x, Bockrollen, 2x mit Totalfeststeller),
 kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau





| | | | | | |
|---|----------|------------|------|-----------------------------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:8 | Gewicht [kg]: 29.510 |
| | | Datum | Name | Fahrgestell 1200x800 | |
| | Erstellt | 04.11.2016 | AB | | |
| | Gepr. | | | | |
| Zust. | | | | FE-120x080-VG2BF-00 | |
| | | | | Revision | A3 1 1 |

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.


Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 Vollgummi-Rollen (2x, Bockrollen, 2x mit Totalfeststeller),
 kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau





| | | | | | |
|---|--|---|------------|-----|------------------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | |  | | 1:8 | Gewicht [kg]: 30.616 |
| | | Datum | Name | | |
| | | Erstellt | 04.11.2016 | AB | |
| | | Gepr. | | | |
| | | | | | Fahrgestell 1200x1000 |
| | |  | | | FE-120x100-VG2BF-00 |
| Zust. | | | | | Revision |
| | | | | | A3 |
| | | | | | 1 1 |

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 Vollgummi-Rollen (2x, Bockrollen, 2x mit Totalfeststeller),
 kustharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | 1:9 | Gewicht [kg]: 32.439 |
| | | | Datum Name Erstellt 04.11.2016 AB Gepr. | |
| | | | Fahrgestell 1300x1100 | |
| | | | FE-130x110-VG2BF-00 | A3 Revision 1 1 |
| Zust. | | | | |