









Traglast 1000 kg (pro Einhängerboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Eihängerböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau





KLT-Kiste 600x400x220

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:11		Gewicht [kg]: 60.354					
				Datum		Name		Kommissionierwagen					
				Erstellt	29.09.2026	AB							
				Gepr.									
								KW-KLT-062x082x135-EG2BF-00			A3		
								Revision		1	1		
Zust.													







KLT-Kiste 600x400x220




Traglast 1000 kg (pro Einhängerboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängerböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 73.261					
				Datum		Name		Kommissionierwagen					
				Erstellt	29.09.2026	AB							
				Gepr.									
								KW-KLT-062x082x175-EG2BF-00			A3		
								Revision		1	1		
Zust.													




KLT-Kiste 600x400x220







Traglast 1000 kg (pro Einhängerboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängerböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 59.636	
				Datum		Name			
				Erstellt		29.09.2026		AB	
				Gepr.					


COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.








KLT-Kiste 600x400x220




Traglast 1000 kg (pro Einhängerboden 200 kg, unterer Boden 500 kg), spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängerböden aus Siebdruckplatte (Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch), lackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:15		Gewicht [kg]: 72.890	
				Datum		Name		Kommissionierwagen	
				Erstellt	29.09.2026	AB			
				Gepr.					
						KW-KLT-082x062x175-EG2BF-00			A3
						Revision		1	1
Zust.									





Traglast 1000 kg (pro Einhängboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 77.287			
				Datum		Name		Kommissionierwagen			
				Erstellt		29.09.2026 AB					
				Gepr.							
								KW-KLT-082x122x135-EG2BF-00			
										A3	
								Revision			
Zust.										1 1	








Technical drawing of a three-tier metal shelving unit. The unit features three horizontal shelves supported by vertical side rails. The top shelf is tilted at an angle, while the middle and bottom shelves are horizontal. The side rails have circular holes for height adjustment. The unit is mounted on two casters. Dimensions are indicated: a total height of 1745 mm and a top shelf tilt angle of 10°.



KLT-Kiste 600x400x220

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:15		Gewicht [kg]: 94.308	
						Kommissionierwagen KW-KLT-082x122x175-EG2BF-00			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
Zust.									



Traglast 1000 kg (pro Einhängeboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängeböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
				KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3		
						Revision			
Zust.									1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
				KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3		
						Revision			
Zust.						1	1		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
				KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3		
						Revision			
Zust.						1	1		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
				KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3		
						Revision	11		
Zust.									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
				KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3		
Zust.						Revision	1 1		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
				KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3		
						Revision	11		
Zust.									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
				KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3		
						Revision			
Zust.						1	1		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
				KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3		
						Revision			
Zust.						1	1		






Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
				KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3		
Zust.						Revision	11		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
						KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3
						Revision			
Zust.							11		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
				KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3		
Zust.						Revision	1 1		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
				KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3		
Zust.						Revision	11		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 69.102	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
						KW-KLT-122x062x135-EG2BF-00			A3
						Revision		1	1
Zust.									






Traglast 1000 kg (pro Einhängerboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängerböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:15		Gewicht [kg]: 85.272					
				Datum		Name		Kommissionierwagen					
				Erstellt	29.09.2026	AB							
				Gepr.									
										KW-KLT-122x062x175-EG2BF-00			A3
Zust.											1	1	



COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM


Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



KLT-Kiste 600x400x220



Traglast 1000 kg (pro Einhängerboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängerböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 75.849	
				Datum		Name		Kommissionierwagen	
				Erstellt	29.09.2026	AB			
				Gepr.					
						KW-KLT-122x082x135-EG2BF-00			A3
								Revision	
Zust.									1 1



COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.



Maßstab in cm / SCALE IN CM
0 1 2 3 4 5

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.




Traglast 1000 kg (pro Einhängerboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängerböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

KLT-Kiste 600x400x220







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:15		Gewicht [kg]: 93.564	
				Datum		Name			
				Erstellt	29.09.2026	AB			
				Gepr.					




1:14	Gewicht [kg]: 89.344	
Kommissionierwagen		
KW-KLT-122x122x135-EG2BF-00		A3
	Revision	1 1

Traglast 1000 kg (pro Einhängerboden 200 kg, unterer Boden 500 kg), spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller), verstellbare Eihängerböden aus Siebdruckplatte (Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch), lackiert RAL 5012 Lichtblau








KLT-Kiste 600x400x220




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:15		Gewicht [kg]: 110.146					
						Kommissionierwagen							
SLT  WAREHOUSE EQUIPMENT				KW-KLT-122x122x175-EG2BF-00		Revision		A3					
				Zust.						1		1	

Traglast 1000 kg (pro Einhängerboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Eihängerböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:14		Gewicht [kg]: 78.567	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
						KW-KLT-162x062x135-EG2BF-00			A3
						Revision		1	1
Zust.									










Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.					1:15	Gewicht [kg]: 97.655		
				Datum	Name	Kommissionierwagen		
				Erstellt	29.09.2026 AB			
				Gepr.				
					KW-KLT-162x062x175-EG2BF-00		A3	
						Revision	1	1
Zust.								




Traglast 1000 kg (pro Einhängboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:14		Gewicht [kg]: 101.402	
				Datum	Name	Kommissionierwagen	
				Erstellt	29.09.2026 AB		
				Gepr.			
						KW-KLT-162x122x135-EG2BF-00	
						Revision	A3
							1 1
Zust.				SLT WAREHOUSE EQUIPMENT			




KLT-Kiste 600x400x220








Traglast 1000 kg (pro Einhängerboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängerböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:15		Gewicht [kg]: 125.985			
				Datum		Name		Kommissionierwagen			
				Erstellt		29.09.2026 AB					
				Gepr.							
						KW-KLT-162x122x175-EG2BF-00		Revision		A3	
Zust.											





1:15	Gewicht [kg]: 91.344	
Kommissionierwagen		
KW-KLT-182x082x135-EG2BF-00		A3
	Revision	1 1



Traglast 1000 kg (pro Einhängerboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängerböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						1:17		Gewicht [kg]: 113.866	
						Kommissionierwagen			
Datum		Name							
Erstellt	29.09.2026	AB							
Gepr.									
						KW-KLT-182x082x175-EG2BF-00			A3
						Revision		1	1
Zust.									

