COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL.
UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM
0 1 2 3 4 5









Traglast 1000 kg (pro Einhängeboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängeböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungenverpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

	Datum	Name
Erstellt	20.09.2016	AB
Gepr.		
Zust.		

1:9 | Gewicht [kg]: 54.061

Kommissionierwagen

KW-085x050x120-EG2LR-00

A3

Revision 1 1

SLT WAREHOUSE EQUIPMENT

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL.
UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM
0 1 2 3 4 5







Traglast 1000 kg (pro Einhängeboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängeböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungenverpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

	Datum	Name
Erstellt	20.09.2016	AB
Gepr.		
Zust.		

1:9 | Gewicht [kg]: 62.847

Kommissionierwagen

KW-085x050x150-EG2LR-00

A3

Revision 1 1

SLT WAREHOUSE EQUIPMENT

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL.
UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.









Traglast 1000 kg (pro Einhängeboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängeböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungenverpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

	Datum	Name
Erstellt	20.09.2016	AB
Gepr.		
Zust.		

1:10 | Gewicht [kg]: 61.213

Kommissionierwagen

KW-100x060x120-EG2LR-00 | A3 | Revision 1 1

SLT WAREHOUSE EQUIPMENT

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Maßstab in cm / SCALE IN CM 0 1 2 3 4 5

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL.
UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM
0 1 2 3 4 5









Traglast 1000 kg (pro Einhängeboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängeböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungenverpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

	Datum	Name
Erstellt	20.09.2016	AB
Gepr.		
Zust.		

1:10 | Gewicht [kg]: 74.306

Kommissionierwagen

KW-100x060x150-EG2LR-00

A3

Revision 1 1

SLT WAREHOUSE EQUIPMENT

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL.
UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM
0 1 2 3 4 5









Traglast 1000 kg (pro Einhängeboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängeböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungenverpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

	Datum	Name
Erstellt	20.09.2016	AB
Gepr.		
Zust.		

1:11 | Gewicht [kg]: 86.720

Kommissionierwagen

KW-100x060x180-EG2LR-00

A3

Revision 1 1

SLT WAREHOUSE EQUIPMENT

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL.
UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM
0 1 2 3 4 5









Traglast 1000 kg (pro Einhängeboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängeböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungenverpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

	Datum	Name
Erstellt	20.09.2016	AB
Gepr.		
Zust.		

SLT WAREHOUSE EQUIPMENT

1:10 | Gewicht [kg]: 64.319

Kommissionierwagen

KW-100x070x120-EG2LR-00

A3

Revision 1 1

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL.
UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM
0 1 2 3 4 5









Traglast 1000 kg (pro Einhängeboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängeböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungenverpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

	Datum	Name
Erstellt	20.09.2016	AB
Gepr.		

Zust.

1:10 | Gewicht [kg]: 78.081

Kommissionierwagen

KW-100x070x150-EG2LR-00

A3

Revision 1 1

SLT WAREHOUSE EQUIPMENT

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL.
UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM
0 1 2 3 4 5









Traglast 1000 kg (pro Einhängeboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängeböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungenverpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

	Datum	Name
Erstellt	20.09.2016	AB
Gepr.		
Zust.		

SLT WAREHOUSE EQUIPMENT

1:11 | Gewicht [kg]: 91.163

Kommissionierwagen

KW-100x070x180-EG2LR-00

A3

Revision 1 1

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL.
UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.









Traglast 1000 kg (pro Einhängeboden 200 kg, unterer Boden 500 kg),
spurfreie Elastikgummi-Rollen (Kugellagerrad, 2x Bockrollen, 2x Lenkrollen
mit Totalfeststeller), verstellbare Einhängeböden aus Siebdruckplatte
(Raster der Verstellung 50 mm, Schrägstellung bis 15° möglich, Seitenrand 10 mm hoch),
lackiert RAL 5012 Lichtblau

Maßstab in cm / SCALE IN CM
0 1 2 3 4 5

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihr gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungenverpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

	Datum	Name
Erstellt	20.09.2016	AB
Gepr.		
Zust.		

1:10 | Gewicht [kg]: 74.665

Kommissionierwagen

KW-120x080x120-EG2LR-00

A3

Revision 1 1

SLT WAREHOUSE EQUIPMENT