







Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 35.701

| Datum | | Name | |
|----------|------------|------|--|
| Erstellt | 12.12.2018 | AB | |
| Gepf. | | | |
| Zust. | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----|
| Dreiwandwagen Gitter | | DRG-085x050-PU2BF-00 | A3 |
| | | | |




COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau



| | | | | | |
|---|----------|------------|------|-----------------------------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 35.965 |
| | | Datum | Name | | |
| | Erstellt | 12.12.2018 | AB | | |
| | Gepr. | | | | |
| | | | | Dreiwandwagen Gitter | |
| | | | | DRG-085x050-PU2TF-00 | |
| | | | | Revision | A3 |
| Zust. | | | | 1 | 1 |







COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM




Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 36.124



| Datum | | Name | |
|----------|------------|------|--|
| Erstellt | 12.12.2018 | AB | |
| Gepr. | | | |
| Zust. | | | |



| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----|
| Dreiwandwagen Gitter | | DRG-085x050-VG2BF-00 | A3 |
| | | | |






Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

| | | | | |
|---|---------------------|------|-----------------------------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 35.872 |
| | Datum | Name | | |
| | Erstellt 12.12.2018 | AB | | |
| | Gepr. | | | |
| | | | Dreiwandwagen Gitter | |
| | | | DRG-085x050-VG2TF-00 | A3 |
| Zust. | | | Revision | 1 1 |





Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau




Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

| | | | | | |
|---|--|----------|------------|-----------------------------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 40.841 |
| | | Datum | Name | | |
| | | Erstellt | 12.12.2018 | AB | |
| | | Gepr. | | | |
| | | | | Dreiwandwagen Gitter | |
| | | | | DRG-100x060-PU2BF-00 | A3 |
| | | | | Revision | 1 1 |
| Zust. | | | | | |








Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

| | | | | | |
|---|--|----------|------------|-----------------------------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 41.104 |
| | | Datum | Name | | |
| | | Erstellt | 12.12.2018 | AB | |
| | | Gepr. | | | |
| | | | | Dreiwandwagen Gitter | |
| | | | | DRG-100x060-PU2TF-00 | A3 |
| Zust. | | | | Revision | 1 1 |






Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.






1:10

Gewicht [kg]: 41.264

| Datum | | Name | |
|----------|------------|------|--|
| Erstellt | 12.12.2018 | AB | |
| Gepr. | | | |
| Zust. | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----|
| Dreiwandwagen Gitter | | DRG-100x060-VG2BF-00 | A3 |
| | | | |






Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 41.012 |
| | | Datum | Name | | |
| | | Erstellt | 12.12.2018 | AB | |
| | | Gepr. | | | |
| | | Dreiwandwagen Gitter | | | |
| | | | | | |
| | | DRG-100x060-VG2TF-00 | | | A3 |
| Zust. | | | | | Revision |
| | | | | | 1 1 |






Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau




| | | | | | |
|---|----------|------------|------|-----------------------------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 43.285 |
| | | Datum | Name | Dreiwandwagen Gitter | |
| | Erstellt | 12.12.2018 | AB | | |
| | Gepr. | | | | |
| | | | | DRG-100x070-PU2BF-00 | A3 |
| Zust. | | | | Revision | 1 1 |



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

| | | | | |
|---|---------------------|------|-----------------------------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 43.708 |
| | Datum | Name | | |
| | Erstellt 12.12.2018 | AB | | |
| | Gepr. | | | |
| | | | Dreiwandwagen Gitter | |
| | | | DRG-100x070-VG2BF-00 | A3 |
| Zust. | | | Revision | 1 1 |







Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

| | | | | |
|---|----------|------------|-----------------------------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 43.456 |
| | Datum | Name | | |
| | Erstellt | 12.12.2018 | AB | |
| | Gepr. | | | |
| | | | Dreiwandwagen Gitter | |
| | | | DRG-100x070-VG2TF-00 | A3 |
| Zust. | | | Revision | 1 1 |





Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10



Gewicht [kg]: 49.979

| | | | |
|----------|------------|-------|------|
| | | Datum | Name |
| Erstellt | 12.12.2018 | AB | |
| Gepr. | | | |
| Zust. | | | |





| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----|
| Dreiwandwagen Gitter | | DRG-120x080-PU2BF-00 | A3 |
| | | | |

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.



Maßstab in cm / SCALE IN CM
0 1 2 3 4 5





Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 1000 kg,
4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

| | | | | | |
|---|----------|------------|-----------------------------|------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 50.243 |
| | | Datum | Name | | |
| | Erstellt | 12.12.2018 | AB | | |
| | Gepr. | | | | |
| | | | Dreiwandwagen Gitter | | |
| | | | DRG-120x080-PU2TF-00 | | A3 |
| | | | Revision | | 1 1 |
| Zust. | | | | | |





Maßstab in cm / SCALE IN CM
0 1 2 3 4 5



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.


Traglast 500 kg,
4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10 Gewicht [kg]: 50.402


| | | | |
|----------|------------|-------|------|
| | | Datum | Name |
| Erstellt | 12.12.2018 | AB | |
| Gepr. | | | |
| Zust. | | | |





| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----|
| Dreiwandwagen Gitter | | DRG-120x080-VG2BF-00 | A3 |
| | | | |




Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 50.150

| Datum | Name |
|---------------------|------|
| Erstellt 12.12.2018 | AB |
| Gepr. | |

Dreiwandwagen Gitter






DRG-120x080-VG2TF-00

A3

Revision

1 1

Zust.






Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--|----------------------|--|-----------------------------|--|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:10 | | Gewicht [kg]: 55.204 | |
| | | | | Datum | | Name | |
| Erstellt | | 12.12.2018 | | AB | | Dreiwandwagen Gitter | |
| Gepr. | | | | | | | |
| Zust. | | | | DRG-120x100-PU2BF-00 | | A3 | |
| | | | | Revision | | 1 1 | |


Maßstab in cm / SCALE IN CM
 0 1 2 3 4 5

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10 Gewicht [kg]: 55.627

| | | | |
|-------|--|--|--|
| Zust. | | | |
|-------|--|--|--|



| Datum | Name |
|---------------------|------|
| Erstellt 12.12.2018 | AB |
| Gepr. | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----|
| Dreiwandwagen Gitter | | DRG-120x100-VG2BF-00 | A3 |
| | | | |





Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.






Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

| | | | | | | |
|---|--|----------|------------|------|--|--|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 55.374 | |
| | | Datum | Name | | | |
| | | Erstellt | 12.12.2018 | AB | | |
| | | Gepr. | | | | |
| | | | | | Dreiwandwagen Güter DRG-120x100-VG2TF-00 | |
| | | | | | | |
| Zust. | | | | 1 | 1 | |




Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.




Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10 Gewicht [kg]: 51.098

| | | | |
|-------|----------|------------|----|
| | | | |
| | Datum | Name | |
| | Erstellt | 12.12.2018 | AB |
| | Gepr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Zust. | | | |







| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----|
| Dreiwandwagen Gitter | | DRG-140x070-PU2BF-00 | A3 |
| | | | |

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM




Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 51.361

| Datum | Name |
|---------------------|------|
| Erstellt 12.12.2018 | AB |
| Gepr. | |

Dreiwandwagen Gitter



DRG-140x070-PU2TF-00

A3

Revision

1 1




Zust.

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer Fertigstellung dürfen Teile nicht ohne Zustimmung des Lieferanten weiterverarbeitet werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau





| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 51.521 |
| | | Datum | Name | | |
| | | Erstellt | 12.12.2018 | AB | |
| | | Gepr. | | | |
| | | Dreiwandwagen Gitter | | | |
| | | | | | |
| | | DRG-140x070-VG2BF-00 | | | A3 |
| Zust. | | | | | Revision |
| | | | | | 1 1 |

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

| | | | | |
|---|----------|------------|-----------------------------|----------------------|
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. | | | 1:10 | Gewicht [kg]: 51.269 |
| | Datum | Name | | |
| | Erstellt | 12.12.2018 | AB | |
| | Gepr. | | | |
| | | | Dreiwandwagen Gitter | |
| | | | DRG-140x070-VG2TF-00 | A3 |
| Zust. | | | Revision | 1 1 |

