




Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 34.626
	Datum	Name		
	Erstellt 12.12.2018	AB		
	Gepr.			
			<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
			DRH-085x050-PU2BF-00	
Zust.			Revision	A3 1 1



Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 34.890
		Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB		
	Gepr.				
				<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
				<b>DRH-085x050-PU2TF-00</b>	
				Revision	A3
Zust.				1	1






COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.





Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 35.049
	Datum	Name		
Erstellt	12.12.2018	AB		
Gepr.				
			<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
			<b>DRH-085x050-VG2BF-00</b>	A3
			Revision	1 1
Zust.				









Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 34.797	
		Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB		
	Gepr.				
			<b>Dreiwandwagen Holz</b>		
			<b>DRH-085x050-VG2TF-00</b>		A3
			Revision		1 1
Zust.					





Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau




Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 39.595
	Datum	Name		
	Erstellt 12.12.2018	AB		
	Gepr.			
			<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
			<b>DRH-100x060-PU2BF-00</b>	A3
Zust.			Revision	1 1



COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM






Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 39.859
	Datum	Name		
	Erstellt 12.12.2018	AB		
	Gepr.			
			<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
			<b>DRH-100x060-PU2TF-00</b>	A3
Zust.			Revision	1 1








Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 40.018
	Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB	
	Gepr.			
			<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
			<b>DRH-100x060-VG2BF-00</b>	A3
Zust.			Revision	1 1





Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.




Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 39.766
	Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB	
	Gepr.			
			<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
			<b>DRH-100x060-VG2TF-00</b>	A3
Zust.			Revision	1 1





Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.





Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 41.975
		Datum	Name		
		Erstellt	12.12.2018	AB	
		Gepr.			
				<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
				<b>DRH-100x070-PU2BF-00</b>	
				Revision	A3
Zust.				1	1








Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 42.238
	Datum	Name			
	Erstellt	12.12.2018	AB		
	Gepr.				
				<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
				<b>DRH-100x070-PU2TF-00</b>	
				Revision	A3
Zust.				1	1





Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau




Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 42.398
		Datum	Name		
		Erstellt	12.12.2018	AB	
		Gepr.			
				<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
				<b>DRH-100x070-VG2BF-00</b>	
				Revision	A3
Zust.				1	1



COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM







Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 42.145
	Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB	
	Gepr.			
			<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
			<b>DRH-100x070-VG2TF-00</b>	A3
Zust.			Revision	1 1







Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 48.311
	Datum	Name		
Erstellt	12.12.2018	AB		
Gepr.				
			<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
			<b>DRH-120x080-PU2BF-00</b>	A3
Zust.			Revision	1 1



COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.



Maßstab in cm / SCALE IN CM  
 0 1 2 3 4 5






Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 48.575
		Datum	Name		
		Erstellt	12.12.2018	AB	
		Gepr.			
			<b>Dreiwandwagen Holz</b>		
			<b>SLT BAUER</b> TRANSPORTATION EQUIPMENT		DRH-120x080-PU2TF-00
				Revision	A3
Zust.					1 1

Maßstab in cm / SCALE IN CM

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.





Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 48.734
		Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB		
	Gepr.				
				<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
				<b>DRH-120x080-VG2BF-00</b>	
				Revision	A3
Zust.				1	1






Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 48.482




	Datum	Name
Erstellt	12.12.2018	AB
Gepr.		
Zust.		

**SLT BAUER**  
 TRANSPORTATION EQUIPMENT

<b>Dreiwandwagen Holz</b>			
<b>DRH-120x080-VG2TF-00</b>		A3	
Revision	1	1	



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.






Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.		1:10		Gewicht [kg]: 53.406	
		Datum		Name	
		Erstellt 12.12.2018		AB	
		Gepr.			
		<b>Dreiwandwagen Holz</b>			
		<b>SLT BAUER</b> TRANSPORTATION EQUIPMENT		<b>DRH-120x100-PU2BF-00</b>	
Zust.				Revision	
				A3	
				1 1	






Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.




Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 53.669
		Datum	Name		
		Erstellt	12.12.2018	AB	
		Gepr.			
					<b>Dreiwandwagen Holz</b>
					DRH-120x100-PU2TF-00
					A3
					Revision
					1 1
Zust.					



Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 53.828



Zust.			

Datum	Name
Erstellt 12.12.2018	AB
Gepr.	

<b>Dreiwandwagen Holz</b>		A3
		DRH-120x100-VG2BF-00



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.






Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 53.576
	Datum	Name			
	Erstellt	12.12.2018	AB		
	Gepr.				
				<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
				<b>DRH-120x100-VG2TF-00</b>	
				A3	
				Revision	
				1 1	
Zust.					





Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.






Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 49.553
	Datum	Name		
Erstellt	12.12.2018	AB		
Gepr.				
			<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
			<b>DRH-140x070-PU2BF-00</b>	A3
Zust.			Revision	1 1






Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 1000 kg,  
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 49.817

		Datum	Name
Erstellt	12.12.2018	AB	
Gepr.			
Zust.			





<b>Dreiwandwagen Holz</b>		DRH-140x070-PU2TF-00	A3
			Revision
			1 1

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer Fertigstellung dürfen Teile nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach ihrer Fertigstellung dürfen Teile nicht an Dritte weitergegeben werden.



Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,  
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 49.976
		Datum	Name	<b>Dreiwandwagen Holz</b>	
	Erstellt	12.12.2018	AB		
	Gepr.				
				<b>DRH-140x070-VG2BF-00</b>	
Zust.					

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM




Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,  
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),  
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,  
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 49.724

	Datum	Name
Erstellt	12.12.2018	AB
Gepr.		
Zust.		

**SLT BAUER**  
 TRANSPORTATION EQUIPMENT

<b>Dreiwandwagen Holz</b>			
DRH-140x070-VG2TF-00		Revision	A3
		1	1