

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 38.886
	Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB	
	Gepr.			
			Vierwandwagen Holz	
			VIH-085x050-PU2BF-00	A3
Zust.			Revision	1 1







COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 39.150
	Datum	Name		
	Erstellt 12.12.2018	AB		
	Gepr.			
			Vierwandwagen Holz	
			VIH-085x050-PU2TF-00	
			Revision	A3
Zust.			1	1







COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM





Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau





Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 39.309
	Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB	
	Gepr.			
			Vierwandwagen Holz	
			SLT BAUER TRANSPORTATION EQUIPMENT	VIH-085x050-VG2BF-00
Zust.			Revision	A3 1 1



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 39.057
	Datum	Name		
Erstellt	12.12.2018	AB		
Gepr.				
			Vierwandwagen Holz	
			VIH-085x050-VG2TF-00	A3
			Revision	1 1
Zust.				





Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.





Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 44.504
	Datum	Name		
Erstellt	12.12.2018	AB		
Gepr.				
			Vierwandwagen Holz	
			VIH-100x060-PU2BF-00	A3
Zust.			Revision	1 1



COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM



Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.





Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 44.768
		Datum	Name		
		Erstellt	12.12.2018	AB	
		Gepr.			
				Vierwandwagen Holz	
				VIH-100x060-PU2TF-00	
				Revision	A3
Zust.				1	1



COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.


Maßstab in cm / SCALE IN CM
 0 1 2 3 4 5

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 44.927




		Datum	Name
Erstellt		12.12.2018	AB
Gepr.			
Zust.			

SLT BAUER
 TRANSPORTATION EQUIPMENT

Vierwandwagen Holz		VIH-100x060-VG2BF-00	
Revision		A3	
	1	1	

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM






Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 44.675
	Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB	
	Gepr.			
			Vierwandwagen Holz	
			VIH-100x060-VG2TF-00	A3
Zust.			Revision	1 1








Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 46.884
	Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB	
	Gepr.			
			Vierwandwagen Holz	
			VIH-100x070-PU2BF-00	A3
Zust.			Revision	1 1






Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.






1:10

Gewicht [kg]: 47.147

Datum	Name
Erstellt 12.12.2018	AB
Gepr.	
Zust.	




Vierwandwagen Holz		VIH-100x070-PU2TF-00	Revision	A3
				1 1



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.






1:10

Gewicht [kg]: 47.306

	Datum	Name
Erstellt	12.12.2018	AB
Gepr.		
Zust.		



Vierwandwagen Holz		VIH-100x070-VG2BF-00	A3



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau





Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 47.054
	Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB	
	Gepr.			
			Vierwandwagen Holz	
			VIH-100x070-VG2TF-00	
			Revision	A3
Zust.			1	1



Maßstab in cm / SCALE IN CM
 0 1 2 3 4 5

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Zust.			
-------	--	--	--



	Datum	Name	
	Erstellt	12.12.2018	AB
	Gepr.		
SLT BAUER TRANSPORTATION EQUIPMENT			

1:10	Gewicht [kg]: 54.085
Vierwandwagen Holz	
VIH-120x080-PU2BF-00	A3
Revision	1 1

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.





Maßstab in cm / SCALE IN CM
 0 1 2 3 4 5





Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 54.349
		Datum	Name	Vierwandwagen Holz	
		Erstellt	12.12.2018 AB		
		Gepr.			
				VIH-120x080-PU2TF-00	A3
Zust.				Revision	1 1




Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.

Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 54.508


		Datum	Name
Erstellt		12.12.2018	AB
Gepr.			
Zust.			





Vierwandwagen Holz		VIH-120x080-VG2BF-00	A3
			Revision
			1 1







Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigten Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 54.256
	Datum	Name		Vierwandwagen Holz	
Erstellt	12.12.2018	AB			
Gepr.					
				VIH-120x080-VG2TF-00	
				Revision	
Zust.					



Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10 Gewicht [kg]: 59.180

Zust.			




Datum	Name
Erstellt 12.12.2018	AB
Gepr.	



Vierwandwagen Holz		VIH-120x100-PU2BF-00	A3






Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.




Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 59.443	
		Datum	Name			
		Erstellt	12.12.2018	AB		
		Gepr.				
					Vierwandwagen Holz VIH-120x100-PU2TF-00	
Zust.					1 1	



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 59.603




		Datum	Name
	Erstellt	12.12.2018	AB
	Gepr.		
Zust.			




Vierwandwagen Holz		VIH-120x100-VG2BF-00	A3



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.






Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 59.350
		Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB		
	Gepr.				
				Vierwandwagen Holz	
				VIH-120x100-VG2TF-00	
				Revision	A3
Zust.				1	1





Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.






Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 56.192
	Datum	Name		
Erstellt	12.12.2018	AB		
Gepr.				
			Vierwandwagen Holz	
			VIH-140x070-PU2BF-00	A3
			Revision	1 1
Zust.				





Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 1000 kg,
 4x Polyurethan-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			1:10	Gewicht [kg]: 56.456
	Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB	
	Gepr.			
			Vierwandwagen Holz	
			VIH-140x070-PU2TF-00	A3
Zust.			Revision	1 1







COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.

Maßstab in cm / SCALE IN CM




Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Rollen (2x Bockrollen,
 2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



1:10

Gewicht [kg]: 56.615

		Datum	Name
	Erstellt	12.12.2018	AB
	Gepr.		
Zust.			






Vierwandwagen Holz		VIH-140x070-VG2BF-00	A3

COPYING, DELIVERY TO THIRD PARTIES AS WELL AS ILLEGAL UTILISATION OF TECHNICAL DOCUMENT IS NOT ALLOWED.


Maßstab in cm / SCALE IN CM



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht noch widerrechtlich benutzt werden. Nach ihrer gefertigte Teile dürfen vom Lieferanten Dritten weder zugänglich gemacht, überlassen noch verkauft werden.



Traglast 500 kg,
 4x Vollgummi-Lenkrollen (2x Lenkrollen mit Totalfeststeller),
 15 mm filmbeschichtete Multiplexplatte,
 kunstharzlackiert RAL 5012 Lichtblau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1:10	Gewicht [kg]: 56.363
		Datum	Name		
	Erstellt	12.12.2018	AB		
	Gepr.				
				Vierwandwagen Holz	
				VIH-140x070-VG2TF-00	
				Revision	A3
Zust.				1	1

